

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  
**СЕКТОРА КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**  
**ЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА**

| Наименование<br>объекта или вида<br>испытаний                                                                                                                                                                                                                                            | Код<br>МКС | Характеристика<br>объекта или вида<br>испытаний                                                | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                | показателям<br>объекта испытаний                                                                                                                                                                                                            | методам испытаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Объекты внешней среды (территория, помещение ПРК)                                                                                                                                                                                                                                        |            | Мощность экспозиционной дозы гамма - излучения (МД)                                            | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004г.           | МВИ. МН 2513-2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| мясо:<br><i>говядина, свинина, птица</i><br>растительное сырье:<br><i>овощи, фрукты, садовые ягоды</i><br>прочее сырье                                                                                                                                                                   |            | Отбор проб                                                                                     | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Зам. Министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 09.06.99г.                                                        | СТБ 1050-98<br>СТБ 1052-98<br>СТБ 1053-98<br>СТБ 1054-98<br>СТБ 1055-98<br>СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.5.1<br>Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучения нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная), утв. Госстандартом СССР 28.07.87г, утв. Минздравом СССР 10.07.87г.<br>Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радио-нуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г, утв. Госстандартом СССР 19.09.90г.<br>МВИ. МН 1866-2003<br>МВИ. МН 1823-2007 |
| вода питьевая<br>мясо и мясные продукты, в том числе <i>говядина и продукты из нее</i><br><i>свинина, птица и продукты из них</i><br>картофель<br>хлеб и хлебобулочные изделия<br>мука<br>овощи и корнеплоды<br>фрукты<br>садовые ягоды<br>дикорастущие ягоды<br>прочие продукты питания |            | Удельная активность радионуклидов цезия – 137<br>Объемная активность радионуклидов цезия – 137 | ГН 10 – 117 – 99<br>Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РБ, 26.04.99г. за № 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| лекарственно-техническое сырьё                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                | ГН 2.6.1.8 – 10 – 2004<br>Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 24.12.2004г., № 152                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1                                                                 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лом и отходы черных (цветных) металлов                            |   | Максимальная мощность дозы гамма-излучения на поверхности партии металлолома за вычетом вклада естественного радиационного фона<br>Плотность потока альфа-частиц<br>Плотность потока бета-частиц | СанПиН 2.6.1.8-2-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Методика радиационного контроля лома и отходов черных и цветных металлов, заготавливаемых и реализуемых предприятиями системы гомельского облпотребсоюза, согл. РУП «БелГИМ» 18.06.2007г.                                                                                                                 |
| Вторсырье                                                         |   | Отбор проб<br><br>Поверхностная загрязненность бета - частицами                                                                                                                                  | Временные контрольные уровни радиоактивного загрязнения вторсырья, заготавливаемого на территории республики пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, используемого для переработки и производства нетканых материалов, утв. Зам. председателя Белкоопсоюза 01.11.91г., согл. Зам. гл. госсанврача БССР 05.11.91г. | Методика по определению поверхностной загрязненности различных поверхностей бета-активными радионуклидами, утв. Зам. председателя Белкоопсоюза 01.11.91г., согл. Зам. гл. госсанврача БССР 05.11.91г., согл. Ген. директором Белорусского национального центра стандартизации и метрологии, ноябрь 1991г. |
| Продукты пищевые и продовольственное сырье                        |   | Отбор проб                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | СТБ 1036-97, п.7.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Огурцы свежие                                                     |   | Массовая доля нитратов (в пересчете на нитрат – ион)                                                                                                                                             | ГОСТ 1726-85<br>СанПин 11 – 63 РБ 98                                                                                                                                                                                                                                                                                             | МУ № 5048-89, п.2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Томаты свежие                                                     |   |                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 1725-85<br>СанПин 11 – 63 РБ 98                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Капуста белокочанная свежая заготавливаемая и поставляемая        |   |                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 1724-85<br>СанПин 11 – 63 РБ 98                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Капуста белокочанная свежая реализуемая в розничной торговой сети |   |                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 26768-85<br>СанПин 11 – 63 РБ 98                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Лук репчатый свежий заготавливаемый и поставляемый                |   |                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 1723-86<br>СанПин 11 – 63 РБ 98                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети        |   |                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 27166-86<br>СанПин 11 – 63 РБ 98                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Лук зеленый свежий                                                |   |                                                                                                                                                                                                  | СТБ 791-95<br>СанПин 11 – 63 РБ 98                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Свекла столовая свежая заготавливаемая и поставляемая             |   |                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 1722-85<br>СанПин 11 – 63 РБ 98                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети     |   |                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 26766-85<br>СанПин 11 – 63 РБ 98                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1                                                                         | 2 | 3                                                       | 4                                         | 5                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Морковь столовая свежая, заготавливаемая и поставляемая                   |   | Массовая доля нитратов<br>(в пересчёте на нитрат – ион) | ГОСТ 1721-85<br>СанПин 11 – 63 РБ 98      | МУ № 5048-89, п.2 |
| Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети            |   |                                                         | ГОСТ 26767-85<br>СанПин 11 – 63 РБ 98     |                   |
| Картофель свежий продовольственный заготавливаемый и поставляемый         |   |                                                         | ГОСТ 7176-85<br>СанПин 11 – 63 РБ 98      |                   |
| Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети |   |                                                         | ГОСТ 26545-85<br>СанПин 11 – 63 РБ 98     |                   |
| Чеснок свежий, заготавливаемый и поставляемый                             |   |                                                         | ГОСТ 7977-87<br>СанПин 11 – 63 РБ 98      |                   |
| Чеснок свежий реализуемый                                                 |   |                                                         | ГОСТ 27569-87<br>СанПин 11 – 63 РБ 98     |                   |
| Перец сладкий свежий                                                      |   |                                                         | ГОСТ 13908-68<br>СанПин 11 – 63 РБ 98     |                   |
| Баклажаны свежие                                                          |   |                                                         | ГОСТ 13907-86<br>СанПин 11 – 63 РБ 98     |                   |
| Кабачки свежие                                                            |   |                                                         | СТБ 766-95<br>СанПин 11 – 63 РБ 98        |                   |
| Редис свежий                                                              |   |                                                         | СТБ 426-93<br>СанПин 11 – 63 РБ 98        |                   |
| Яблоки свежие для промышленной переработки на продукты питания            |   |                                                         | ГОСТ 27572-87<br>СанПин 11 – 63 РБ 98     |                   |
| Яблоки свежие поздних сортов созревания                                   |   |                                                         | ГОСТ 21122-75<br>СанПин 11 – 63 РБ 98     |                   |
| Яблоки свежие ранних сортов созревания                                    |   |                                                         | ГОСТ 16270-70<br>СанПин 11 – 63 РБ 98     |                   |
| Груши свежие ранних сортов созревания                                     |   |                                                         | ГОСТ 21714-76<br>СанПин 11 – 63 РБ 98     |                   |
| Груши свежие поздних сроков созревания                                    |   |                                                         | ГОСТ 21713-76<br>СанПин 11 – 63 РБ 98     |                   |
| Земляника (клубника) свежая                                               |   |                                                         | ГОСТ 6828-89<br>СанПин 11 – 63 РБ 98      |                   |
| Смородина черная свежая                                                   |   |                                                         | ГОСТ 6829-89<br>СанПин 11 – 63 РБ 98      |                   |
| Смородина красная и белая свежая                                          |   |                                                         | СТБ 392-93<br>СанПин 11 – 63 РБ 98        |                   |
| Ягода черноплодной рябины. Свежие и сушеные                               |   |                                                         | СТБ 739-93<br>СанПин 11 – 63 РБ 98        |                   |
| Виноград свежий столовый                                                  |   |                                                         | ГОСТ 25896-94<br>СанПин 11 – 63 РБ 98     |                   |
| Арбузы продовольственные свежие                                           |   |                                                         | ГОСТ 7177-80<br>СанПин 11 – 63 РБ 98      |                   |
| Дыни свежие                                                               |   |                                                         | ГОСТ 7178-85<br>СанПин 11 – 63 РБ 98      |                   |
| Укроп свежий<br>Петрушка-зелень свежая и петрушка корне-<br>вая свежая    |   |                                                         | ТНПА на продукцию<br>СанПин 11 – 63 РБ 98 |                   |

Директор РУП «Калинковичский ЦСМС» -  
руководитель уполномоченного органа по аккредитации

В.И.Бугаец

| 1                                                  | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                     | 5                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлеб белый из пшеничной муки высшего, 1 и 2 сортов |   | Отбор проб<br>Внешний вид (форма, поверхность, цвет)                                                                                                                                                                                                                            | ГОСТ 26987-86         | ГОСТ 5667-65, п.2<br>ГОСТ 5667-65, п.5а.1                                                                                                                                     |
| Хлеба белорусские                                  |   | Состояние мякиша, вкус и запах, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени                                                                                                                                                                | СТБ 639-95            | ГОСТ 5667-65, п.5а.2                                                                                                                                                          |
| Хлеба белорусские специальные                      |   | Масса изделия<br>Влажность мякиша<br>Кислотность мякиша<br>Пористость мякиша                                                                                                                                                                                                    | ТУ РБ 37451950.001-98 | ГОСТ 5667-65, п.6<br>ГОСТ 21094-75<br>ГОСТ 5670-96, п.5.1.2<br>ГОСТ 5669-96                                                                                                   |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной     |   | Отбор проб<br>Внешний вид (форма, поверхность, цвет)<br>Состояние мякиша, вкус, запах, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени<br>Масса изделия<br>Влажность мякиша<br>Кислотность мякиша<br>Пористость мякиша<br>Массовая доля сахара | ГОСТ 2077-84          | ГОСТ 5667-65, п.2<br>ГОСТ 5667-65, п.5а.1<br><br>ГОСТ 5667-65, п.5а.2<br><br>ГОСТ 5667-65, п.6<br>ГОСТ 21094-75<br>ГОСТ 5670-51, п.5.1.2<br>ГОСТ 5669-51<br>ГОСТ 5672-68, п.4 |
| Хлеб из пшеничной муки                             |   | Отбор проб<br>Внешний вид (форма, поверхность, цвет)<br>Состояние мякиша, вкус, запах, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени                                                                                                         | ГОСТ 27842-88         | ГОСТ 5667-65, п.2<br>ГОСТ 5667-65, п.5а.1<br><br>ГОСТ 5667-65, п.5а.2                                                                                                         |
| Изделия булочные                                   |   | Масса изделия<br>Влажность мякиша<br>Кислотность мякиша                                                                                                                                                                                                                         | ГОСТ 27844-88         | ГОСТ 5667-65, п.6<br>ГОСТ 21094-75<br>ГОСТ 5670-96, п.5.1.2<br>ГОСТ 5669-96<br>ГОСТ 5672-68, п.4                                                                              |
| Изделия хлебобулочные сдобные                      |   | Пористость мякиша<br>Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество                                                                                                                                                     | ГОСТ 24557-89         | ГОСТ 5668-68, п.4                                                                                                                                                             |
| Хлеб из пшеничной муки                             |   | Отбор проб<br>Внешний вид (форма, поверхность, цвет)<br>Состояние мякиша, вкус и запах                                                                                                                                                                                          | СТБ 1009-96           | ГОСТ 5667-65, п.2<br>ГОСТ 5667-65, п.5а.1<br><br>ГОСТ 5667-65, п.5а.2                                                                                                         |
| Изделия хлебобулочные диетические и обогащенные    |   | Посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени                                                                                                                                                                                                | СТБ 1007-96           | СТБ 1009-96, п.5.2<br>СТБ 1007-96, п.5.5<br>СТБ 1045-97, п.5.2<br>ТУ РБ 37451950.002-98, п.3.3                                                                                |
| Изделия булочные и сдобные                         |   | Масса изделия<br>Влажность мякиша<br>Кислотность мякиша<br>Пористость мякиша                                                                                                                                                                                                    | СТБ 1045-97           | ГОСТ 5667-65, п.6<br>ГОСТ 21094-75<br>ГОСТ 5670-96, п.5.1.2<br>ГОСТ 5669-96                                                                                                   |
| Изделия хлебобулочные и сдобные специальные        |   | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество                                                                                                                                                                          | ТУ РБ 37451950.002-98 | ГОСТ 5672-68, п.4<br><br>ГОСТ 5668-68, п.4                                                                                                                                    |

| 1                             | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изделия хлебобулочные. Сухари |   | Отбор проб<br>Внешний вид (форма, поверхность, цвет), вкус и запах, хрупкость, признаки плесени, посторонние включения, хруст от минеральной примеси<br>Масса нетто<br>Количество сухарей в 1 кг<br>Количество сухарей уменьшенного размера, лома и горбушек<br>Массовая доля влаги<br>Кислотность<br>Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество<br>Набухаемость | СТБ 926-98            | СТБ 926-98, п.5.2<br>СТБ 926-98, п.5.6<br><br>ГОСТ 5667-65, п.6<br>СТБ 926-98, п.5.5<br>СТБ 926-98, п.5.7<br><br>СТБ 926-98, п.5.11<br>ГОСТ 5670-96, п.5.1<br>ГОСТ 5672-68, п.4<br><br>ГОСТ 5668-68, п.4<br><br>СТБ 926-98, п.5.12 |
| Бисквиты                      |   | Отбор проб<br>Внешний вид (форма, поверхность, цвет), вид в разрезе, вкус и запах<br>Масса изделия<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество                                                                                                                                                                            | СТБ 549-94            | ГОСТ 5904-82, п.2.12<br>ГОСТ 5897-90, п.2<br><br>ГОСТ 5897-90, п.4<br>ГОСТ 5900-73, п.2<br>ГОСТ 5903-89, п.5<br><br>ГОСТ 5899-85, п.2                                                                                              |
| Рулеты бисквитные             |   | Отбор проб<br>Форма, поверхность, вид в разрезе, вкус и запах<br>Масса нетто<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество<br>Толщина пласта выпеченного п/ф                                                                                                                                                                | ГОСТ 14621-78         | ГОСТ 5904-82, п.2.13<br>ГОСТ 5897-90, п.2<br><br>ГОСТ 5897-90, п.4<br>ГОСТ 5900-73, п.2<br>ГОСТ 5903-89, п.5<br><br>ГОСТ 5899-85, п.2<br><br>ГОСТ 5897-90, п.3.2.1                                                                 |
| Рулеты дрожжевые              |   | Отбор проб<br>Внешний вид (форма, поверхность, цвет), состояние мякиша (пропеченность, промес), начинки, вкус и запах<br>Посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки плесени<br>Масса нетто<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество<br>Кислотность мякиша                                           | ТУ РБ 00012641.001-99 | ГОСТ 5904-82, п.2.13<br>ГОСТ 5897-90, п.2<br><br>ТУ РБ 00012641.001-99, п.5.2<br><br>ГОСТ 5897-90, п.4<br>ГОСТ 5900-73, п.2<br>ГОСТ 5903-89, п.5<br><br>ГОСТ 5899-85, п.2<br><br>ГОСТ 5898-87, п.3                                 |

| 1                                 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рулеты белорусские                |   | Отбор проб<br>Внешний вид (форма, поверхность, цвет), вид на разрезе, вкус и запах<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество                                                                                                                                                                               | СТБ 730-93    | ГОСТ 5904-82, п.2.13<br>ГОСТ 5897-90, п.2<br><br>ГОСТ 5900-73, п.2<br>ГОСТ 5903-89, п.5<br><br>ГОСТ 5899-85, п.2                                                                                                                                           |
| Кексы                             |   | Отбор проб<br>Вкус и запах, форма, вид в изломе<br>Масса изделия<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество<br>Щелочность<br>Общая кислотность                                                                                                                                                              | ГОСТ 15052-96 | ГОСТ 5904-82, п.2.15<br>ГОСТ 5897-90, п.2<br><br>ГОСТ 5897-90, п.4<br>ГОСТ 5900-73, п.2<br>ГОСТ 5903-89, п.5<br><br>ГОСТ 5899-85, п.2<br><br>ГОСТ 5898-87, п.4<br>ГОСТ 5898-87, п.3                                                                        |
| Изделия кондитерские<br>пряничные |   | Отбор проб<br>Форма, поверхность, цвет, вкус и запах, вид в изломе<br>Масса изделия<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество<br>Щелочность                                                                                                                                                                | ГОСТ 15810-96 | ГОСТ 5904-82, п.2.11<br>ГОСТ 5897-90, п.2<br><br>ГОСТ 5897-90, п.4<br>ГОСТ 5900-73, п.2<br>ГОСТ 5903-89, п.5<br><br>ГОСТ 5899-85, п.2<br><br>ГОСТ 5898-87, п.4                                                                                             |
| Сладости мучные                   |   | Отбор проб<br>Внешний вид (форма, поверхность, цвет), вид в изломе/ разрезе, вкус и запах<br>Посторонние включения, хруст от минеральной примеси<br>Количество изделий в 1 кг<br>Масса нетто<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество<br>Щелочность<br>Кислотность<br>Массовая доля начинки | СТБ 927-2008  | ГОСТ 5904-82, п.2.11<br>ГОСТ 5897-90, п.2<br><br>СТБ 927-2008, п.5.4<br><br>ГОСТ 5897-90, п.3<br>ГОСТ 5897-90, п.4<br>ГОСТ 5900-73, п.2<br>ГОСТ 5903-89, п.5<br><br>ГОСТ 5899-85, п.2<br><br>ГОСТ 5898-87, п.4<br>ГОСТ 5898-87, п.3<br>СТБ 927-2008, п.5.3 |
| Сладости сахарные<br>белорусские  |   | Отбор проб<br>Внешний вид (форма, поверхность, цвет), структура, консистенция, вкус и запах<br>Масса нетто<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество                                                                                                                                                              | СТБ 934 - 93  | ГОСТ 5904-82, п.2<br>ГОСТ 5897-90, п.2<br><br>ГОСТ 5897-90, п.4<br>ГОСТ 5900-73, п.2<br>ГОСТ 5899-85, п.2<br><br>ГОСТ 5903-89, п.5                                                                                                                         |

| 1                                              | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печенье                                        |   | Отбор проб<br>Форма, поверхность, цвет, вкус и запах, вид в изломе<br>Масса изделия<br>Размеры изделия<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество<br>Щелочность<br>Намокаемость                                                              | ГОСТ 24901-89 | ГОСТ 5904-82, п.2.11<br>ГОСТ 5897-90, п.2<br><br>ГОСТ 5897-90, п.4<br>ГОСТ 5897-90, п.3<br>ГОСТ 5900-73, п.2<br>ГОСТ 5903-89, п.5<br><br>ГОСТ 5899-85, п.2<br><br>ГОСТ 5898-87, п.4<br>ГОСТ 10114-80                                         |
| Торты и пирожные                               |   | Отбор проб<br>Характеристика п/ф и готового продукта (поверхность, форма, вкус и запах)<br>Масса изделия<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество                                                                                          | СТБ 961-2005  | ГОСТ 5904-82, п.2.13<br>ГОСТ 5897-90, п.2<br><br>ГОСТ 5897-90, п.4<br>ГОСТ 5900-73, п.2<br>ГОСТ 5903-89, п.5<br><br>ГОСТ 5899-85, п.2                                                                                                        |
| Концентраты пищевые.<br>Сладкие блюда (кисели) |   | Отбор проб<br>Внешний вид и цвет, вкус и запах, консистенция<br>Массовая доля сахарозы (общего сахара)<br>Массовая доля влаги<br>Общая кислотность, в пересчете на лимонную кислоту<br>Массовая доля посторонних минеральных примесей<br>Массовая доля металлических примесей<br>Посторонние примеси<br>Зараженность вредителями хлебных запасов | СТБ 991-95    | ГОСТ 15113.0-77, п.2<br>ГОСТ 15113.3-77, п.2<br><br>ГОСТ 15113.6-77, п.3<br><br>ГОСТ 15113.4-77, п.3<br><br>ГОСТ 15113.5-77, п.2<br><br>ГОСТ 15113.2-77, п.2<br><br>ГОСТ 15113.2-77, п.4<br><br>ГОСТ 15113.2-77, п.3<br>ГОСТ 15113.2-77, п.5 |
| Мед сахарный янтарный искусственный            |   | Отбор проб<br>Внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет<br>Масса нетто<br>Массовая доля растворимых сухих веществ<br>Посторонние примеси                                                                                                                                                                                                    | СТБ 54-96     | ГОСТ 26313-84, п.2<br>ГОСТ 8756.1-79, п.2<br><br>ГОСТ 8756.1-79, п.3<br>ГОСТ 28562-90<br><br>СТБ 54-96, п.5.4                                                                                                                                |
| Плоды и ягоды соленые и моченые                |   | Отбор проб<br>Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет, качество рассола<br>Массовая доля плодов и ягод от массы нетто<br>Массовая доля хлоридов<br>Массовая доля титруемых кислот<br>Массовая доля примесей растительного происхождения<br>Посторонние примеси, наличие плесневения, гниения                                               | СТБ 1190-99   | ГОСТ 27853-88<br>ГОСТ 8756.1-79, п.2<br><br>ГОСТ 12231-66, п.4<br><br>ГОСТ 26186-84, п.3<br>ГОСТ 25555.0-82, п.3<br><br>ГОСТ 26323-84, п.1<br><br>СТБ 1190-99, п.5.4                                                                         |

| 1                                        | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4            | 5                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Капуста квашеная                         |   | Отбор проб<br>Внешний вид, консистенция, запах, вкус, цвет<br>Массовая доля капусты по отношению к общей массе с соком<br>Массовая доля хлоридов<br>Массовая доля титруемых кислот в расчете на молочную кислоту<br>Посторонние примеси, наличие плесневения, гниения                                                                                                                    | ГОСТ 3858-73 | ГОСТ 27853-88<br>ГОСТ 8756.1-79, п.2<br><br>ГОСТ 12231-66, п.4<br><br>ГОСТ 26186-84<br>ГОСТ 25555.0-82, п.3<br><br>ГОСТ 3858-73, п.4.2                                     |
| Огурцы соленые                           |   | Отбор проб<br>Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет, размеры огурцов, качество рассола<br>Массовая доля хлоридов в рассоле<br>Массовая доля титруемых кислот рассола (в расчете на молочную кислоту)<br>Массовая доля огурцов от общей массы огурцов с рассолом<br>Массовая доля пряностей от массы нетто огурцов<br>Посторонние примеси, наличие плесневения, гниения           | ГОСТ 7180-73 | ГОСТ 27853-88<br>ГОСТ 8756.1-79, п.2<br><br>ГОСТ 26186-84, п.3<br>ГОСТ 25555.0-82, п.3<br><br>ГОСТ 12231-66, п.4<br><br>ГОСТ 8756.1-79, п.4<br><br>ГОСТ 7180-73, п.4.2     |
| Томаты соленые                           |   | Отбор проб<br>Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет, размер плодов, качество рассола<br>Массовая доля хлоридов для томатов<br>Массовая доля титруемых кислот для томатов (в расчете на молочную кислоту)<br>Массовая доля помидоров по отношению к общей массе с рассолом<br>Массовая доля пряностей от массы нетто огурцов<br>Посторонние примеси, наличие плесневения, гниения | ГОСТ 7181-73 | ГОСТ 27853-88<br>ГОСТ 8756.1-79, п.2<br><br>ГОСТ 26186-84, п.3<br><br>ГОСТ 25555.0-82, п.3<br><br>ГОСТ 12231-66, п.4<br><br>ГОСТ 8756.1-79, п.4<br><br>ГОСТ 7181-73, п.3.2 |
| Мясо. Свинина в тушах и полутушах        |   | Отбор проб<br>Масса туши<br>Толщина шпика<br>Температура<br>Внешний вид<br>Органолептические показатели свежести                                                                                                                                                                                                                                                                         | СТБ 988-2002 | ГОСТ 7269-79, п.1<br>СТБ 988-2002, п.6.1<br>СТБ 988-2002, п.6.2<br>СТБ 988-2002, п.6.3<br>СТБ 988-2002, п.6.5<br>ГОСТ 7269-79, п.2                                         |
| Мясо-говядина в полутушах и четвертинках |   | Отбор проб<br>Масса говядины<br>Температура<br>Органолептические методы определения свежести                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ГОСТ 779-55  | ГОСТ 7269-79, п.1<br>ГОСТ 779-55, п.13а<br>ГОСТ 779-55, п.13б<br>ГОСТ 7269-79, п.2                                                                                         |



| 1                                                                               | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полуфабрикаты мясные натуральные                                                |   | Отбор проб<br>Органолептические показатели, свежесть<br>Температура в толще продукта                                                                                                                                                   | СТБ 1020-2008                    | ГОСТ 7269-79, п.1<br>ГОСТ 7269-79, п.2<br><br>СТБ 1020-2008, п.7.19                                                                                                                                                                                                 |
| Кулинарная продукция реализуемая населению (п/ф натуральные из рубленного мяса) |   | Отбор проб<br>Внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция<br>Свежесть<br>Масса нетто единицы продукции<br>Средняя масса и выход п/ф<br>Массовая доля наполнителя<br>Посторонние примеси<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля хлеба | СТБ 1210-2000<br>МУ № 18/29-2001 | ГОСТ 4288-76, п.2.1<br>МУ № 18/29-2001, приложение 2<br>ГОСТ 7269-79, п.2<br>ГОСТ 4288-76, п.2.2<br><br>МУ № 18/29-2001, п.3.3<br>МУ № 18/29-2001, п.5.4.4<br>СТБ 1210-2000, п.8.2<br>ГОСТ 4288-76, п.2.5<br>МУ № 18/29-2001, п.п.5.4, 5.4.1<br>ГОСТ 4288-76, п.2.8 |
| Полуфабрикаты мясные натуральные из свинины и говядины быстрого приготовления   |   | Отбор проб<br>Внешний вид<br>Массовая доля поваренной соли<br>Массовая доля основного продукта<br>Температура в толще продукта                                                                                                         | ТУ РБ 101457770.008-2002         | ГОСТ 9792-73, п.2<br>ГОСТ 9959-91<br>ГОСТ 9957-73, п.2<br>ТУ РБ 101457770.008-2002, п. 5.6.1<br>ТУ РБ 101457770.008-2002, п.5.5                                                                                                                                     |

Директор РУП «Калинковичский ЦСМС» –  
руководитель уполномоченного органа по аккредитации

В.И.Бугаец