

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
химической лаборатории Витебского ОАО «КИМ»

Наименование объекта или вида испытаний	КОД МКС	Характеристика объекта или вида испытаний	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к	
			Показателям объекта испытаний	Методам испытаний
1		3	4	5
1.Текстильные материалы любого волокнистого состава и изделия из них, полотна трикотажные трикотажные и чулочно- носочные изделия	17.01.07	1.1 Отбор проб		ГОСТ 2351-88 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 6611.0-73
	17.24.07	1.2 Определение устойчивости окраски к стиркам	ГОСТ 2351-88 ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 2351-88 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83
	17.24.07	1.3 Определение устойчивости окраски к «поту»		ГОСТ 2351-88 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.6-88
	17.24.07	1.4 Определение устойчивости окраски к трению		ГОСТ 2351-88 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.27-83
	17.24.07	1.5 Определение устойчивости окраски к глажению		ГОСТ 2351-88 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.7-83
	17.24.07	1.6 Определение устойчивости окраски к дистиллированной воде		ГОСТ 2351-88 ГОСТ 9733.0-S3 ГОСТ 9733.5-83
	17.24.07	1.7 Определение устойчивости окраски к «морской воде»		ГОСТ 2351-88 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.9-83
	17.24.07	1.8 Определение устойчивости окраски к органическим растворителям		ГОСТ 2351-81 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.13-83
2.Все виды трикотажных полотен (кроме выработанных с эффектом «плиссе» и «гофре»), полотна кружевные, кружева, тесьма эластичная «Комец», кружева, кружевные гардинные и тюлевые полотна, гипюр, шитьё, ленты, шнуры и тесьма.	17.01.07	2.1 Отбор проб		ГОСТ 8844-75 ГОСТ 16218.0-93 ГОСТ 20566-75
	17.03.07	2.2 Определение изменения линейных размеров после мокрых обработок	ГОСТ 28554-90 ГОСТ 26289-84 ГОСТ 19864-89 ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95

1		3	4	5
3.Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	17.01.07 17.24.07	3.1. Отбор проб 3.2 Определение гигроскопических свойств	СанПиН 2.4.7.16-4-2006 ГОСТ 30383-95 ГОСТ Р 50966-96 ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 3816-81 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 16218.0-93 ГОСТ 3816-81
4.Полотна трикотажные и изделия из различных видов сырья, пряжи, нити	17.01.07 17.24.07	4.1. Отбор проб 4.2. Определение вида массовой доли сырья	ГОСТ 7474-88 ГОСТ 20462-87 ГОСТ 28554-90 ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 СТБ ГОСТ Р 50721-97 СТБ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 1833-2001 СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 СТБ 1379-2003 прил. В
5.Трикотажные полотна и изделия из всех видов пряжи и нитей	17.01.07 17.24.07	5.1. Отбор проб 5.2. Определение скрытой прорубки после стирки	ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 8844-75
6.Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани и изделия, штучные изделия, пряжа, нитки. шпагат, шнуры, верёвочные и другие изделия, текстильно-галантерейные изделия тканые, плетеные, гардинно-тюлевые. кружевные, кружева, кружевные полотна, ткани и изделия с комбинированной отделкой, полотна трикотажные и изделия из них, чулочно-носочные изделия	17.01.07 17.24.07 17.24.07 17.24.07 17.24.07	6.1. Отбор проб 6.2. Определение массовой доли аппрета на основе водорастворимых продуктов и крахмала 6.3. Определение массовой доли аппрета на основе азотосодержащих смол 6.4. Определение массовой доли аппрета на основе полиэтилена и поливинилацетата 6.5. Определение присутствия свободного хлора	СанПиН 2.4.7.16-4-2006 ТНПА на конкретный вид продукции СанПиН 2.4.7.16-4-2006 СТБ 1049-97 ГОСТ 30728-2001 ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 16218.0-93 ГОСТ 6611.0-73 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 25617-83 п. 12 ГОСТ 25617-83 п. 13 ГОСТ 25617-83 п. 14 ГОСТ 25617-83 п. 10

1		3	4	5
---	--	---	---	---

	17.24.07	6.6 Определение количества формальдегида	СанПиН 2.4.7.16-4-2006 ГОСТ 30728-2001 ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 25617-83 п.
	17.24.07	6.7 Определение реакции водного раствора	ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 25617-83 п. 2
	17.24.07	6.8 Определение массовой доли вязкозного и полиэфирного волок-на в смеси с хлопком и льном		ГОСТ 25617-33 п.
87Пряжа суровая	17.01.07	7.1. Отбор проб		ГОСТ 6611.0-73
	17.24.07	7.2. Определение содержания парафина	ГОСТ 9092-81 ТНПА на конкрет-ный вид продукции	ГОСТ 25617-83 ГОСТ 25617-83 п. 9
8.Нити искусственные и синтетические	17.01.07	8.1. Отбор проб		ГОСТ 6611.0-73
	17.24.07	8.2. Определение массовой доли замасливателя	ТУ6-06-С11-91 ГОСТ 8871-84 ТНПА на конкрет-ный вид продукции	ГОСТ 29332-92
9.Нити текстильные	17.01.07	9.1. Отбор проб		ГОСТ 6611.0-73
	17.24.07	9.2. Определение линейной усадки	ТУ6-06-С11-91 ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 28401-2001 ГОСТ26171-2001
10.Ткани хлопчатобумажные, льняные, полульняные и из пряжи химических волокон и смешанные	17.01.07	10 1 Отбор проб		ГОСТ 20566-75
	17.03.07	10.2. Определение изменений размеров после мокрой обработки	ГОСТ 29298-92 ГОСТ 15968-87 ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95
11.Чистошерстяные и полушерстяные пальтовые и костюмные ткани, пряжа	17.01.07	11.1. Отбор проб		ГОСТ 6611.0-73
	17.24.07	11.2. Определение массовой доли шерстяного волокнами	ГОСТ 28000-88 ГОСТ 27542-87 ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 20566-75 ГОСТ 4659-79 п.2
	17.24.07	11.3. Определение массовой доли свободной серной кислоты		ГОСТ 4659-79 п. 3
	17.24.07	11.4. Определение массовой доли жировых веществ		ГОСТ 4659-79 п. 1

1		3	4	5
12.Ткани в т.ч. с плёночным покрытием,	17.01.07	12.1. Отбор проб		ГОСТ 20566-75
	17.03.07	12.2. Изменения	ГОСТ 29222-91	ГОСТ 30157.0-95

вырабатываемые по основе из химических комплексных нитей, из пряжи натурального шёлка и химических волокон; по утку - из текстильных нитей и пряжи		размеров после мокрой обработки	ГОСТ 28486-90 ТНПА на конкретный вид продукции	ГОСТ 30157.1-95
13. Нити латексные	17.01.07 17.01.07 17.24.07	13.1. Отбор проб 13.2. Подготовка проб для определения термостойкости нитей 13.3. Подготовка проб для определения стойкости к действию синтетических моющих средств	ТУ 38.106345-90 ТУ РБ 00149438.078-96 ТУ 38.106345-90	ТУ 38.106345-90 ТУ 38.106345-90 п.3.2.4 ТУ РБ 00149438.078-96 п.4.2.4 ТУ 38.106345-90 п. 3.2.5 ТУ РБ 00149438.078-96 п.4.2.5
14. Проведение мокрой обработки чулочно-носочных изделий перед проведением физико-механических испытаний	17.01.07	14.1. Отбор проб	ГОСТ 26559-85	ГОСТ 9173-76 ГОСТ 26559-85
15. Химические материалы и лы и текстильно-вспомогательные вещества:				
15.1. Перекись водорода	17.01.07 17.02.07 17.24.07	15.1.1. Отбор проб 15.1.2. Определение внешнего вида 15.1.3. Определение массовой доли перекиси водорода	ГОСТ 177-88 ОСТ 301-02-205-99	ОСТ 301-02-205-99 ГОСТ 177-88
15.2. Натр едкий технический	17.01.07 17.02.07 17.24.07	15.2.1. Отбор проб 15.2.2. Определение внешнего вида 15.2.3. Определение массовой доли гидроксида натрия	ГОСТ 2263-79 ТУ 6-01-1306-85	ГОСТ 2263-79 ТУ 6-01-1306-85 ГОСТ 2263-79 ТУ 6-01-1306-85
15.3. Стекло натриевое жидкое Силикат натрия растворимый	17.01.07 17.24.07 17.24.07	15.3.1. Отбор проб 15.3.2. Определение массовой доли двуокси кремния 15.3.3. Определение плотности раствора	ГОСТ 13078-81 ГОСТ 13078-81 ГОСТ 13079-93	ГОСТ 13078-81 ГОСТ 13079-93 ГОСТ 13078-81 ГОСТ 13079-93

1		3	4	5
15.4.Кислота уксусная	17.01.17 17.02.07 17.24.07 17.24.07	15.4.1 Отбор проб 15.4.2 Определение внешнего вида 15.4.3 Определение растворимости в воде 15.4.4 Определение массовой доли уксусной кислоты	ГОСТ 19814-74 ТУ У6-05761672.130-94	ГОСТ 19814-74 ГОСТ 19814-74 ТУ У6-05761672.130-94
15.5.Закрепители бесформальдегидный универсальный БЗК-У	17.01.07 17.24.07 17.24.07	15.5.1 Отбор проб 15.5.2 Определение растворимости в дистиллированной воде при 40°C 15.5.3 Определение закрепляющей способности к растворам мыла и соды при t 40°C	ТУ 2484-034-05800142-2000	ГОСТ 6732.2-89 ТУ 2484-034-05800142-2000 ГОСТ 28667-90
15.6.Закрепитель устойчивый У-2	15.01.07 15.02.07 15.24.07 15.24.07	15.6.1 Отбор проб 15.6.2 Определение внешнего вида 15.6.3 Определение закрепляющей способности 15.6.4 Определение относительной вязкости водного раствора (1:1) по объёму при 20°C	ГОСТ 23174-78 ГОСТ 23174-78	ГОСТ 6732.2-89 ГОСТ 23174-78 ГОСТ 23174-78 ГОСТ 28667-90 ГОСТ 6258-52
15.7.Гидросульфит натрия	15.01.07 15.24.07	15.7.1 Отбор проб 15.7.2 Определение содержания гидросульфита натрия	ГОСТ 246-76	ГОСТ 6732.2-89 ГОСТ 246-76 ГОСТ 246-76
15.8.Сода кальцинированная	15.01.07 15.24.07	15.8.1 Отбор проб 15.8.2 Определение массовой доли углекислого натрия	ГОСТ 5100-85	ГОСТ 6732.2-89 ГОСТ 5100-85 ГОСТ 5100-85
15.9.Мягчители (МГФ,ЦВС,АШС)	17.01.01 17.24.07 17.24.07	15.9.1 Отбор проб 15.9.2.Определение внешнего вида продукта при температуре него вида продукта при (20 ±5)° С 15.9.3.Определение pH 10% раствора	ТУ 2483-012-17965829-96	ГОСТ 6732.2-89 ГОСТ 2483-012 ГОСТ 2483-012 ТУ 2483-012-17965829-96

1		3	4	5
15.10.Препарат ОС-20	17.01.07	15.10.1 Отбор проб	ГОСТ 10730-82	ГОСТ 6732.2-89
	17.03.07	15.10.2 Определение внешнего вида 10% водного раствора		ГОСТ 10730-82
	17.24.07	15.10.3 Определение РН 10% водного раствора		ГОСТ 10730-82
15.11.Закрепитель БЗК-1, БЗК-2	17.01.07	15.11.1 Отбор проб	ТУ 2484-073-058001 42-2001	ГОСТ 6732.2-89 ТУ 2484-073-058001 42-01
	17.02.07	15.11.2 Определение внешнего вида закрепителя		ТУ 2484-073-058001 42-01
	17.24.07	15.11.3 Определение растворимости в дистиллированной воде при 40°C		ТУ 2484-073-058001 42-01
	17.24.07	15.11.4 Условная вязкость водного раствора закрепителя в объёмном соотношении 1:1 при t°20°C		ГОСТ 6258-52
	17.24.07	15.11.5 Закрепляющая способность		ГОСТ 28667-90 ТУ 2484-073-058001 42-01
15.12.Смачиватели	17.01.07	15.12.1 Отбор проб	ТНПА на конкретный вид продукта	ТНПА на конкретный вид продукта
	17.02.07	15.12.2 Определение внешнего вида при (20±5) °C		
15.13.Красители	17.01.07	16.1 Отбор проб	ТНПА на конкретный вид красителя	ГОСТ 6732.2-89 ГОСТ 7925-75 ТНПА на конкретный вид красителей
	17.24.07	16.2 Определение концентрации и оттенка по отношению к стандартному образцу		
	17.24.07	16.3 Определение устойчивости красителей к физико-химическим воздействиям по отношению к стандартному образцу.		

Зам.руководителя уполномоченного Органа
по аккредитации

Г.П. Гушакова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера страниц				Номер документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заме-ненных	Новых	Аннули-рованных			

